太醫院經驗奇效良方大全

咳嗽門 附論

夫咳嗽者古人所謂欬嗽是也蓋皮毛肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也欬非肺一臟受之五臟六腑皆令人有咳經曰秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣清肅而反動必氣上衝經曰逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿而為咳嗽之分蓋咳謂有声而無痰肺氣傷而不清也嗽謂無声而有痰由脾濕動其痰也咳嗽者有声而有痰也因邪傷於肺脾濕痰動以致有声有痰凡肺五臟之華蓋專主於氣已之清濁既分則無嗽清氣不分濁氣上干於華蓋加以協水停飲肺不得清則為嗽矣素問欬論云五臟各有其時受以風寒而咳嗽亦其病各異嗽不已乃移於六腑臟腑既受之亦以喘嗽形證各異凡臟腑百脈皆取氣於肺因而咳嗽始自本經且傷風為證增寒身熱自汗惡風

而欬傷於寒者增寒身熱無汗惡寒而欬傷於暑者煩渴引飲而欬傷於濕者骨節煩疼四肢重着而欬傷於心者喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺謂之心欬怒傷於肝兩脇下痛甚則兩胠下滿謂之肝欬思傷於脾者右脇下痛痛引肩背甚則不可以動動則欬劇謂之脾欬恐傷於腎者腰背相引而痛甚則欬謂之腎欬憂傷於肺者喘息有音甚則唾血謂之肺欬臟欬不已則腑受之心欬不已小腸受之咳與氣俱失肝欬膽受之欬嘔膽汁脾欬不已胃受之欬而嘔已甚長蟲出肺欬不已大腸受之欬而遺失腎欬不已膀胱受之欬而遺溺久欬不已三焦受之欬而腹滿不欲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又况房勞過度氣體虛弱形寒飲冷最易得寒邪氣鬱蒸最易生熱或傷風寒或風熱相搏夫肺金生水腎為肺之子盖人不能保養腎水真元耗散因子虛以泄母氣而成嗽

者若脈浮緩為風宜以散之弦緊為寒宜以溫解沉澀為濕當
以燥之弦滑在胃口者以滌其痰浮緩在氣口者為氣則當疏
之微細者為虛則當補之細數者為虛勞宜以滋養血氣沉實
有力為氣實已則當瀉濡弱無力者為肺氣耗散則當收斂各
從其類醫者詳審者證用藥則無差失可為上工矣

咳嗽通治方

華蓋散　治肺受風寒咳嗽痰壅

麻黃去節　紫蘇子炒　杏仁炒去皮尖　桑白皮炒
赤茯苓去皮　橘紅已上各一錢半　甘草一錢

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗一箇煎至一鍾去滓
不拘時服

加減麻黃湯　治肺感寒邪咳嗽

麻黃去節二錢半　杏仁炒去皮尖　半夏薑製　陳皮已上各一錢半

辣桂　甘草炙各半錢

右作一服用水二鍾生薑四片紫蘇半錢同煎至一鍾去滓不拘時服

溫肺湯　治肺虛感冷咳嗽嘔吐痰沫

乾薑　辣桂　半夏薑製　五味子

杏仁　陳皮　甘草已上各一錢半　細辛

阿膠炒各半錢

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一箇煎至一鍾去滓不拘時服

三拗湯　治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃不去節　杏仁不去皮尖　甘草不去各二錢半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

金沸草散　治傷風上壅熱嗽

方見傷寒門

杏子湯 治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及痰飲停積悉皆治之

杏仁(炒去皮尖) 人參 茯苓 細辛(洗)
半夏(湯泡七次) 官桂(不見火) 乾薑(炮) 白芍藥
五味子 甘草(炙各等分)

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服此藥味多辛熱之劑若冷嗽則可服

橘蘇散 治傷風咳嗽身熱有汗惡風脉浮病人挾熱服杏子湯不得者此藥穩當

橘紅 紫蘇葉 杏仁(去皮尖) 五味子
半夏(湯泡七次) 桑白皮(炒) 貝母(去心) 白朮(已上各一錢半)
甘草(炙七分半)

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

白术湯 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體重痛脉濡細

白术三兩 白茯苓去皮 半夏湯泡七次 橘紅已上各二兩

五味子 甘草炙各一兩

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

團參飲子 治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜致臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿增寒發熱羸瘦困倦將成勞瘵

方見勞瘵門

參蘇飲 治上膈有熱咳嗽聲重

方見傷寒門

人參紫菀湯 治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

人參 紫菀茸 桂枝 五味子

杏仁 甘草已上各一兩 縮砂 罌粟殼去蒂蓋蜜炒各二錢

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅二箇煎一鍾食遠服

五拗湯　治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黄不去節　杏仁不去皮　甘草生用　荊芥穗

桔梗各二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服咽喉痛者煎熟後加朴硝少許一方去荊芥桔梗用枳實半夏

玉液丸　治風壅化痰涎利咽膈清頭目止咳嗽除煩熱

寒水石煆令赤出火毒水飛過二十兩　半夏湯洗爲細末　白礬枯研細各十兩

右研和勻用麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後用淡生薑湯送下

玉芝丸　治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參去蘆　白茯苓去皮　白礬枯　天南星米泔浸焙

薄荷已上各十兩　半夏麪六十兩

右為細末生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯送下如痰盛燥熱薄荷湯送下

鍾乳補肺湯　治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘乏不止

鍾乳粉碎如米　桑白皮各二兩　肉桂去粗皮　白石英研末

五味子　款冬花去梗　紫菀洗去土　麥門冬去心

人參去蘆各一兩

右除鍾乳粉白石英同為粗末拌勻右作一服用水二鍾生薑五片棗一枚粳米三十粒煎至一鍾食後服

人參養肺丸　治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳嗽喘急胷中煩悸涕唾稠粘勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

人參去蘆　黃芪蜜炙各一兩八錢　瓜蔞根

白茯苓去皮各六錢　杏仁炒去皮二兩四錢

皂角子三十箇炒去皮　半夏麯四兩炒

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯送下如喘用桑白皮湯送下

溫中化痰丸　治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心

良薑炒　青皮去白　乾薑炮　陳皮去白各半兩

右爲細末醋煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食後用米飲送下

人參潤肺丸　治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及療風壅痰實頭目眩暈口舌乾燥涕唾稠粘

人參　款冬花　細辛去葉　杏仁去皮炒

甘草炙已上各四兩　官桂去皮　桔梗已上各五兩　知母六兩

右爲細末煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸食後細嚼用

談生薑湯卷下

人參清肺湯　治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安年久勞嗽唾

痰腥臭

人參　阿膠(蛤粉炒)　杏仁(炒去皮)　罌粟殼(去筋膜蜜炒)

知母　桑白皮(炒)　烏梅(去核)　地骨皮

甘草(炙各一兩)

右作一服用水二鍾烏梅一箇紅棗一箇煎一鍾食遠服

八味款花散　治肺經寒熱不調痰涎不已

款冬花(洗焙)　紫花茸　五味子　甘草(炙已上各一兩半)

桑白皮(炒)　麻黃(去節)　杏仁(湯浸去皮尖各一兩)

右作一服用水二鍾煎一鍾入黃蠟如皂角子大食後服

人參丸　治遠年日近咳嗽諸藥不効者

人參　桔梗　甘草(炙已上各一兩)　阿膠(蛤粉炒如珠)

五味子各半兩　肉桂去皮　杏仁湯泡去皮炒　烏梅肉二兩已上各半

右為細末煉蜜和丸每兩作十五丸每服一丸用新綿裹

定於湯內溫過噙化嚥津

大降氣湯　治上盛下虛膈壅痰實喘嗽咽乾不利

紫蘇子微炒　川芎　細辛去葉土　當歸洗焙

白茯苓去皮　桔梗去蘆　厚朴薑製去皮　陳皮去白

半夏麴炒　前胡　肉桂去粗皮　甘草炙各一兩

右作一服用水二鍾生薑五片紫蘇五葉同煎至一鍾去

滓食後服

平肺湯　治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮一兩半　半夏湯泡七次　苦梗炒　薄荷

紫蘇　烏梅去核　紫菀　知母

杏仁炒　桑白皮蜜炒　五味子　罌粟殼

甘草（炙各一分）

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

人參荊芥散　治肺感風邪上壅痰嗽頭目不清語言不出咽乾項強鼻流清涕

人參　杏仁（去皮尖）　桔梗（炒）　細辛

麻黃（去節根）　陳皮（去白各一分）　半夏（湯泡洗一分半）　荊芥穗

通草　甘草（炙各半分）

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

桔梗湯　治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大便難小便赤色

桔梗　貝母（去心）　薏苡仁（炒）　桑白皮（蜜水炒）

當歸　枳殼（麩炒）　瓜蔞仁　防己（各一分上）

黃芪（一分半）　甘草節（生用）　杏仁（麩炒去皮尖）　百合（蒸各半分）

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

秘加大黃小便少加木通

紫菀茸湯 治飲食過度或食煎煿邪熱傷肺咳嗽咽癢痰多唾血喘急脇痛不得安臥

紫菀茸洗 經霜桑葉 款冬花 百合蒸焙

杏仁去皮尖 阿膠蛤粉炒 貝母去心 半夏湯泡七次

蒲黃炒 已上各一錢 犀角鎊屑 人參去蘆 甘草炙 已上各七分半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

杏仁煎 治老人久患喘嗽不已睡臥不得者服之立効

杏仁去皮尖 胡桃肉各等分

右共碾為膏入煉蜜少許搜和得所丸如彈子大每服一丸食後細嚼生薑湯送下

祛痰丸 治風痰喘嗽

人參去蘆 陳皮去白 青皮去白 茯苓去皮

白术（炒） 木香 天麻（已上各一兩） 槐角子

半夏（湯泡洗七次各七錢半） 猪牙皂角（去皮弦酥炙五錢）

右為細末生薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服五七十丸食後溫酒送下生薑湯亦可

紫蘇半夏湯 治喘嗽痰涎

紫蘇 半夏（湯泡七次） 紫菀茸 陳皮（去白）

五味子（各一兩） 杏仁（去皮尖麩炒） 桑白皮（炙各二兩）

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾日進三服

人參平肺散 治心火尅肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

人參 青皮 茯苓 天門冬（去心）

陳皮（去白） 地骨皮 甘草（炙已上各一兩） 五味子（三十箇）

知母（一兩半） 桑白皮（炒二兩）

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服如熱加

黄芩紫蘇半夏各一錢

寧肺湯 治榮衛俱虚發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰涎

人參去蘆 當歸 白术 熟地黄

川芎 白芍藥 五味子 麥門冬去心

桑白皮 白茯苓去皮 甘草炙已上各一錢 阿膠蛤粉炒各半錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

補肺湯 治肺虚氣之久嗽

阿膠蛤粉炒 紫蘇子 桔梗 半夏製

甘草炙已上各一錢 款冬花 砂仁 紫菀

杏仁去皮炒 五味子 細辛 陳皮

桑皮炒 石菖蒲 草菓 青皮已上各半錢

右作一服用水二鍾生薑四片紫蘇五葉煎一鍾食後服

人參飲　治咳嗽痰飲通用

人參　桔梗　半夏麴　五味子

細辛　枳殼　赤茯苓去皮　杏仁已上各一錢半

甘草炙半錢

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅半箇煎至一鍾食後服一方無杏仁不用烏梅煎服痰嗽加紫菀添甘草

人參潤肺散　治咳嗽氣急痰壅鼻塞

人參二錢　麻黃去根節　杏仁去皮尖炒　貝母去心各一錢半

阿膠蛤粉炒　桔梗去蘆　甘草炙已上各一錢　橘紅五分

右作一服用水二鍾紫蘇三五葉煎至一鍾食後服

知母茯苓湯　治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

知母　白朮各八分　茯苓去皮　五味子

人參　半夏湯泡七次　柴胡　甘草炙已上各一錢

薄荷　川芎　阿膠已上各半兩　款冬花

桔梗　麥門冬　黃芩已上各一分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

人參款花散　治喘嗽久不已者

人參　款冬花　粟殼炒已上各二兩　知母

貝母　半夏已上各一兩半

右作一服用水二鍾烏梅一箇煎至一鍾臨睡服

貝母散　治暴發咳嗽多日不愈

貝母　杏仁去皮尖　桑皮已上各二兩　五味子

知母　甘草已上各一兩　款冬花一兩半

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

人參散　治諸咳嗽喘急語言不出年久者多服見効

人參　知母　貝母　馬兜鈴去皮用肉

麻黃去節 杏仁生用 半夏已上各一錢 天仙藤一錢

右作一服用水二鍾烏梅一箇蜜一匙煎至一鍾臨睡服

人參養肺湯 治肺痿咳嗽有痰午後熱幷聲嘶者

人參去蘆 阿膠蛤粉炒 貝母 杏仁炒

桔梗 茯苓 桑皮 枳實

甘草已上各一錢 茈胡二錢 五味子半錢

右作二服用水二鍾生薑三片棗子一枚煎一鍾食遠服

星香丸 治諸氣嗽生痰

南星 半夏各三兩 白礬一兩研同水浸南星半夏一宿

陳皮五兩米泔浸一周時去白取三兩 香附子三兩皂角水浸一周時晒乾

右四味俱不見火碾為細末用生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸食後用淡生薑湯送下

加減瀉白散 治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐痰喘

桑白皮　地骨皮各二錢　陳皮去白　人參

甘草已上各一錢　白茯苓　青皮各二錢半　五味子半錢

右作一服用水二鍾加粳米一百粒煎至一鍾臨睡服

人參寧肺湯　治日久咳嗽不止者

人參　陳皮各二錢　粟殼　烏梅各一錢半

桑皮　甘草各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾入蜜一匙臨睡服

清金湯　治丈夫婦人遠年近日咳軟上氣喘急喉中涎聲胷滿氣逆坐卧不寧飲食不下

陳皮去白　薏苡仁　五味子　阿膠炒

茯苓去皮　紫蘇　桑白皮　杏仁去皮尖炒

貝母去心　款冬花　半夏麴　百合已上各一錢

粟殼蜜炒　人參　甘草炙已上各半錢

右作一服用水二鍾生薑三片棗子二枚烏梅一箇煎至一鍾食後服

紫蘇飲子　治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉　五味子　青皮去白　杏仁

桑白皮　麻黃　陳皮　半夏

人參　甘草各一兩二分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

人參潤肺湯　治肺氣不足喘急咳嗽不已并治傷寒壯熱頭疼身痛

人參　桔梗　白芷　麻黃去節

乾葛　白朮已上各一兩　杜粉甘草　乾薑炒七分

右作一服用水二鍾生薑三片葱白三根煎至一鍾不拘時通口服

葶藶散　治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安

苦葶藶炒　蛤粉各一　桑皮　山梔
赤茯苓　杏仁去皮炒　人參　荊芥
薄荷　陳皮　桔梗炒　甘草炙已上各一錢二分

右作二貼每貼用水二鍾生薑三片煎至七分不拘時服

款花散　治寒熱交壅肺氣不利咳嗽喘滿痰實涎盛喉中呀呷宜服之

款冬花　桑根白皮　半夏　知母已上各七錢半
貝母去心炒　阿膠蛤粉炒　麻黃已上各三錢　杏仁去皮尖炒
甘草炙已上各二錢

右作二貼每貼用水二鍾生薑三片煎七分不拘時服

杏仁煎　治嗽失音不出

杏仁去皮尖二兩研　生薑汁　蜜　糖已上各一兩半

桑皮　貝母去心　木通已上各一兩　紫菀去土

五味已上各一兩

右剉碎用水三升熬至半升去滓入前杏仁等四味再熬成膏每服一匕含化一方加款冬花知母各一兩

治嗽得効方　治諸嗽久不瘥

人參　款冬花　白礬枯　佛耳草

甘草已上各二錢

右剉碎作一服用水二鍾生薑三片棗一枚烏梅半箇煎至七分食後服

治嗽方

半夏　杏仁　蛤粉　白礬

南星　白薑　薄荷　藿香已上各一錢半

右剉碎作一服用水二鍾生薑三片棗一枚同煎至七分

食後服

含化上嗽丸　治肺氣不和咳嗽常服潤養心肺及治大人小兒一切咳嗽服之旹効

欵冬花炒　杏仁去皮尖麩炒　貝母去心已上各一兩

香白芷　甘草炙已上各一兩半

右爲細末煉蜜和丸每兩作十五丸每服一丸或二丸不拘時噙化

治嗽補虛方

牛骨髓一付

白沙蜜八兩　杏仁四兩湯去皮尖另研如泥

乾山藥刮去皮四兩研爲細末　胡桃肉四兩去皮另研如泥

右將牛骨髓沙蜜砂鍋内煎熬沸以絹帛濾去滓盛在磁瓶内將山藥杏仁胡桃三味亦入瓶内以紙蜜封瓶口重湯内煑一日一夜取出每日早晨用白湯化一匙服

訶棃勒散　治咳嗽

右用訶棃勒緊實者炮熟去核為末每服二錢着脏一枚去脂膏劈開摻藥在内入打破烏梅一枚合定以芭蕉葉包之外用濕紙重裹煨令香熟去紙并蕉葉烏梅止將藥并猪脏慢慢嚼嚥日三兩服

平肺湯

右用猪精肉三两起皮薄切作三片以皂角三寸挼水浸後撚去水用膩粉二錢摻在肉内以濕紙裹煨至五更時爛嚼以淡生薑湯或桑白皮煎湯送下至日午時瀉下痰涎是病根也

法製温半夏　治咳嗽

齊州半夏二斤用河水浸七遍用　白礬一斤　川升麻

縮砂仁　丁皮　草荳蔻仁　甘草　叱胆各

生薑研汁五兩作汁好酒升一大

右除半夏洗去滑將別藥焙乾麄剉以大口并盛生薑汁浸并諸藥及半夏以酒浸春夏三七日秋冬〻一月取出只將半夏用水洗焙乾其餘藥不用每服嚼二三枚不拘時

雌黃丸　治暴嗽久嗽勞嗽皆可服

右金粟丸葉子雌黃一兩研細用紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥罅將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以末入窰瓦坯子攤合子令作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通紅則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸餅和丸如粟米大每服三丸五丸食後用甘草湯送下服後嚼良久妙

治咳嗽　訣曰

一两清油二两蜜　半两生薑自然汁
紫菀麻黄及杏仁　桔梗細辛再添入
訶子桔礬等二錢　慢火煎熬如黑漆
臨睡每服三五匙　明朝咳嗽無蹤跡

青州白丸子　治咳嗽

大半夏湯泡七次　白附子洗淨略炒　川烏略泡去皮尖　天南星洗淨略泡
天麻　全蝎各等分

右為細末用生薑自然汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服十丸至二十丸食後用茶清或熟水送下如癱瘓風用溫酒下日進三服常服永無風痰膈壅之疾小兒驚風服二丸用薄荷湯化下

国初青州謝家有老人遊山見異人對奕老人傍觀久之

奕者曰汝飢否曰然遂指桃樹汝食此老人摘一顆食已腹飽少頃欲歸異人曰汝家已更兩世今雖還家子孫亦不能識且為我守門若有變怪切不可開異人遂起不見良久但聞絲竹之声甕甕而來老人開户視之則異人已對坐於門外曰吾固戒汝不得開不從吾言是無分也今有數方授汝歸使子孫售于世可以致富遂將老人推出墮於老人之宅子孫敬恠奔告隣里里人曰汝家八十年前大父入山尋不見即此老人也子孫方信以方鬻之果為潤屋至仁宗時有旨令其家上白丸子方其家深恐其問藥不便於至尊服食遂易之以進其後子孫有為房陵宰者親與畨易余端夅言其事且傳真方余時職教房陵辛丑歲中秋王少愚以郡檄至傳其所聞因筆之余得之今制漕葉景夏服之果異於常者

人参欵花膏

多年咳嗽变為痕　去節麻黄桔梗加
粉草杏仁葶藶炒　知母貝母欵冬花
人参烏梅各等分　搗羅為末莫教差
煉蜜和丸如彈大　含化一粒去根芽

鳳髓湯　治咳嗽能潤肺

松子仁一兩研　胡桃取肉去皮二兩研　蜜煉熟半兩

右研和勻每服一錢食後用沸湯點服

滴油散　治痰嗽面浮

右以真蛤粉一味新瓦炒令通赤地上出火毒拌青黛少許同淡虀水滴麻油数點服即愈

紫金散　治一切痰嗽日夜不得眠臥此藥神効

天南星去皮臍　白礬　甘草已上各半兩　烏梅取肉二兩

右為麄散用慢火於銀石器內炒令紫色放冷研為細末每服二錢臨臥時身體都入鋪臥內用薤汁七分溫湯三分暖令稍熱調前藥末服之嚥下便仰臥低枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

黑金散 治久咳嗽喘急

猪蹄合子黑者四十九枚淨洗 天南星一大者一枚 款冬花帶蕚者半兩研

右用瓶子一枚鋪猪蹄合子在內上以天南星勻蓋之合了鹽泥赤石脂固濟火煅白煙出為度候冷取出入款冬花末并麝香一分龍腦少許同研每服一錢食後煎桑根白皮湯調下若年少即用生犀中年即用羚羊角末半兩代猪蹄合子

青金丹 治肺虛壅咳嗽喘滿咯痰血

杏仁去皮尖一兩用牡蠣煅成粉與杏仁同炒黃色去牡蠣粉不用 青黛一兩

右研勻用黃蠟一兩鎔化搜和丸如彈子大壓扁如餅每用軟柿餅一箇去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出去火毒細嚼糯米飲下

一方名甲乙餅治咳出血片兼痰內有血絲不問年深日近但只在一服取效右用青黛一分牡蠣二錢杏仁七粒去皮尖研蠟丸湯使同上

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不瘥者

右以蝙蝠去頭燒令焦為細末每服二錢不拘時用米湯調下

治上氣咳嗽胷膈妨悶氣喘

右用鯉魚一箇切作鱠以薑醋食之蒜虀亦得

治久咳嗽上氣心胷煩熱唾膿血

紫蘇子微炒 鹿角膠搗碎炒 杏仁湯泡去皮尖雙仁炒微黃已上各三兩

生薑汁一合 白蜜一中盞 生地黃汁一合

右前三味都擣令熟入生薑汁地黃汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密封之每服半匙許用溫粥飲調下一日三四服

蘇子煎 治上氣咳嗽

紫蘇子 生薑汁 生地黃汁 白蜜 杏仁各一升

右擣蘇子以地黃汁薑汁澆之以絹絞取汁更擣以汁澆之絞令味盡出去滓熬令杏仁微黃黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一 一方無地黃汁

救急療上氣欬肺氣胷痛病源咳嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此為邪搏於

氣氣壅滯不得宣通是為有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面目浮腫則氣逆也

杏仁三大升去皮尖及雙仁者研如泥　白蜜一大升　牛酥二大升

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升淨磨銅鐺勿令脂膩先傾三升汁於鐺中刻本記其深淺又傾汁二升以緩火煎減至於所記處即內白蜜牛酥還至木記處藥乃成貯於不津磁器中每日三度以煖酒服一大匙不能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變白二七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼補虛損去風冷悅肌膚白如婦人服之尤佳

百合湯　治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈脘不利氣否多渴腰膝浮腫小便淋澀

百合　赤茯苓　陳皮湯浸去白　紫蘇莖葉

人參　大腹皮　猪苓去黑皮　桑根白皮

枳殼麩炒　麥門冬去心　甘草炙已上各一兩　馬兜苓上炒和皮

右為麄末每服四錢水一盞半入生薑一棗大同煎至八分去滓不拘時溫服

葶藶散　治咳嗽面目浮腫不得安卧涕唾稠粘

甜葶藶隔紙炒　郁李仁湯去皮炒　桑皮已上各一兩　紫菀去苗

旋覆花　檳榔　木通已上各半兩　大腹皮三分

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

天門冬丸　治肺寒外內合邪咳嗽語聲不出口中如含霜雪停飲寒痰咽喉妨悶狀如梅核噎塞不通膈氣噎氣皆可服之大効

天門冬焙去心　紫菀去土　百合　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

麥門冬去心　貝母去心　人參　半夏湯煮切片泡

桔梗炒　桂心去皮　阿膠炒至燥　生乾地黃

橘皮湯浸去白　甘草炙已上各三兩

右為細末煑糯米粉并黃蠟一兩成粥更入蜜再熬匀和

前藥末丸如櫻桃大每服一丸同生薑細嚼下欬時服之

嗽膿血者服之大効

通声煎　治咳嗽氣促胷中滿悶語声不出

杏仁去皮尖及雙仁炒一升另研如泥　木通　五味子

人參　桂心去皮　細辛　欵冬花

菖蒲　竹茹　酥已上各三兩　白蜜

生薑汁各一升　棗肉二升

右前九味剉如麻豆大以水五升微火煎五七沸去滓内

酥蜜薑汁并棗肉再煎令稀稠得所每服一匙用温酒一

小盞化下一方無酒含嚥之

羊肺湯　治咳晝夜無間息氣欲絕肺傷唾血

牡蠣煅　桂心　生薑已上各六兩　鍾乳粉

白石英　半夏洗已上各五兩　五味子　百部根

貝母　橘皮　桃仁去皮尖　射干已上各三兩

厚朴　款冬花　甘草炙已上各二兩　羊肺一具切碎

右先以羊肺用水二斗三升煮至一斗去肺內諸藥用煮

取三升分作四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳生葱

葶藶散　治肺壅咳唾膿血喘嗽不得睡卧

甜葶藶二兩半隔紙炒令紫色

右為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時溫服

治一切肺痰咳嗽膿血不止

右用豬脏一具劖薄竹筒盛於糖火中炮令極熟食上嚥

之一方以苦酒煑食令盡不過二服

桑白皮煎 療咳經年不瘥氣喘欲絶傷肺見血

桑白皮 切五合 麥門冬 去心 杏仁 去尖熬爲脂 款冬花 已上各六分

茯苓 貝母 升麻 黃芩 已上各十二分

芍藥 十分 白羊肺 一具切 蜜 一升 生地黃汁 一升

右切以水一斗煑取三升去滓內杏仁脂地黃汁蜜等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成靜綿夾布濾過每食後含一合日夜三四度老小以意減之微含之佳忌生冷油醋麪魚蒜蕪荑

蛤蚧湯 治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘

蛤蚧 酒浸酥炙 知母 焙 貝母 焙 鹿角膠 炙令燥

枇杷葉 去毛炙 葛根 桑皮 炙 人參

甘草 炙 杏仁 去皮尖雙仁湯浸煠 已上各一兩

右剉碎每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時温服

桔梗湯　治咳嗽唾血喘滿肺癰

桔梗一投取汁入蛤分一匙同炒黃　馬兜鈴炒　杏仁湯浸去皮尖麩炒

防己　葛根　貝母去心　甘草

阿膠剉入糯米二合同炒去米已上各二兩

右剉碎每服三錢水一盞入蜜半匙煎至七分去滓不拘時温服日三夜一

阿膠散　治肺破嗽血唾血

阿膠蛤粉炒　白芨各二分　天門冬去心　北五味子

生地黄　人參　茯苓已上各一分

右除白芨別為細末餘藥剉散每服三錢水一大盞入蜜二匙秫米百粒生薑五片同煎臨熟入白芨末少許食後温服

杏仁膏　治咳嗽喘急喉中似有物唾血不止

杏仁二兩湯浸去皮尖雙仁炒微黃研如膏　阿膠二兩搗碎炒黃爲末

白蜜五合　生薑汁一合　紫蘇子二兩微炒研如膏

右件相和於銀鍋內以慢火熬成膏每服一匙不拘時以温粥飲調下日四五服

黄芪散　治咳嗽唾血

黄芪　糯米炒　阿膠炒各等分

右爲細末每服二錢不拘時用米湯調下

治一切肺病咳嗽膿血及唾血不止

右用好酥一十斤三遍錬停取凝當取醍醐一合日三服瘥止一切藥皆不及此神方

天門冬丸　治肺臟壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬去心焙一兩半　百合　前胡　貝母煨

半夏湯洗去滑 桔梗 桑白皮 防己

紫菀 赤茯苓 杏仁湯浸去皮尖麩炒黃研如膏

生乾地黃已上各三分

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時生薑湯下日三服

前胡散 治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩熱

前胡 桑白皮 貝母煨已上各一兩半 麥門冬一兩半去心

杏仁半兩湯浸去皮尖麩炒 甘草一分炙

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

紫菀(?)氣湯 治肺氣不利咳嗽声重咽嗌乾燥痰唾稠粘不得眠

粟殼二兩半蜜製 陳皮去白 桑皮炒 紫蘇葉

半夏薑製 甜亭藶 五味子 人參已上各一兩

杏仁去皮尖麸炒　桔梗　紫苑　甘草炙已上各七錢

右㕮咀每服五錢用水一大盞生薑七片煎至六分去滓

食后稍熱服

又方

調肺止欬順氣消痰如咳嗽不得息者服之便安

佛耳草　白茯苓去皮　款冬花　陳皮去白

知母　貝母　桔梗已上各一兩　漢防已

猪牙皂角去皮弦酥炙各一兩半

右為細末每服三錢水一大盞入黃蠟烏梅各少許同煎

至五分去烏梅和滓温服

安眠散　治上喘咳嗽久而不愈者

款冬花　麥門冬去心　烏梅肉　佛耳草已上各二錢半

陳皮去白一兩　粟殼蜜炙七錢半　甘草炙三錢半

右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎至八

分去滓臨睡溫服

秘方煙筒兒　治遠年近日一切咳嗽婦人胎前產後嗽皆治

雄黃半兩　人參　艾葉各三錢　款冬花

佛耳草各二錢半

右為細末以繭紙厚紙濶四寸長八寸長捲一眼裝藥在內燒煙薰候

款花散　治年深日近咳嗽肺虛寒熱

右用款冬花不以多少於密室中如香焚之煙起以筆管吸其煙則嚥之或於坐卧處如香焚之不吸亦妙重病數日見効輕者便効一方因乾口燥用茶清送下

遠年咳嗽人難治　休要胡醫枉使錢

細擣款冬花作末　燒煙口吸奔候咽

三奇散　治一切嗽不問新舊喘頓不止日夜無度

款冬花二百文 佛耳草五十文 熟地黄二兩

右焙乾碾為末每用二錢錢裝猛火於香爐中燒之用紙作筒子一頭大一頭小如粽子樣安在爐上以口吸煙盡為度即以茶清嚥下有涎吐之經驗方陳氏云予家一僕久苦此疾數令醫治如水澆石偶在曲江置得沅州一婢新製此藥兩服而愈

痰飲門（附論）

諸書論痰飲為病有因氣脉閉塞津液不通水飲停留結成痰者有因脾胃虛弱不能運行水穀成痰者有因酒後飲水停滯於脾胃成痰者有風寒濕入脾相搏成痰者此證之始所感不同難以類推且人之脾胃為倉廩以納穀因脾弱不能運行致氣血失於滋養故不周流氣道壅滯中焦不能腐穀遂其停滯或有喜怒哀樂之過情飲食起居之不節濕熱內蘊風寒外搏皆為痰飲變則為寒為熱為喘為嗽為嘔吐為反胃為腫滿為眩暈為風癎為噯氣為呑酸為嘈雜為痞膈為疼痛為怔忡此皆痰之為病內經有云從脾胃濕土太過為積飲痞膈與飲發於中者數條未有痰之名也自張仲景分飲名有四痰飲懸飲溢飲支飲後人遂增留飲謂五飲一曰懸飲者飲水流於脇下

咳嗽引痛二曰溢飲者飲々流於四肢當汗不汗身体疼重三曰支飲者欬逆倚息短氣不得卧其形如腫四曰痰飲者其人素盛腸間瀝瀝有聲五曰留飲者背惡寒或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下滿引缺盆咳嗽轉甚龐安常云人身無倒上之痰天下無逆流之水誠哉斯言且如頭風眉稜角疼累以風藥不効投以痰藥收功如患眼赤羞明而痛與之涼藥勿瘳用之痰劑獲愈凡此證以脉理推之至朱丹溪各分其因以施吐利燥潤温散升降消導動達開欬提補之方法而治之最得其當刘張又論痰飲其文辞一也東垣云脾土上應於天亦屬濕化所以水穀津液不行即停聚而為痰飲也是以五痰之分言其濕熱相乘如濕在心經為之熱痰結而如膠其色紅濕在肝經為之風痰其色青如沫濕在脾經為之濕痰濕久而熱其色黄濕在肺經為之氣痰其色白咯出如米粒濕在腎經為之寒痰其

色黑如喉由此言之歲氣濕邪乘於脾胃津液不布積為痰飲也亦必從其所乘之氣無化而為五痰也且如人之氣道貴乎順也則津液流通决無痰飲之患診其脈偏弦為飲浮而滑亦為痰治法或下或汗或溫或利莫若順氣為先分導次之氣順流通痰飲自下臨病診視在乎詳審

痰飲通治方

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮 茯苓 半夏已上各一兩半 旋覆花

青皮 桔梗 枳殼薑製 細辛

人參已上各一兩 甘草二兩

右作一服用水二鍾生姜五片煎至一鍾食遠服

前胡半夏湯 治痰盛

前胡 半夏薑製 茯苓已上各二兩 陳皮

木香　紫蘇　枳殼　甘草已上各一兩

右作一服用水二鍾生姜三片烏梅一箇煎一鍾食遠服

蘇子降氣湯　治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

方見氣門

人參飲　治痰嗽

方見咳嗽門

俞山人降氣湯　治上盛下虛痰涎壅盛或喘或滿咽乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡去蘆　黄芪　厚朴薑製　五加皮薑製

當歸去蘆　桔梗　羌活　半夏麯

人參去蘆　陳皮已上各一兩　乾薑　附子炮去皮臍

官桂㕮已上各　紫蘇子一兩

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

滌痰丸　治頑痰壅盛

南星三兩　半夏二兩各用湯泡七次切片用濃皂角水浸一宿焙乾為末

白附子　五靈脂　殭蠶炒去絲　白礬枯

細辛已上各一兩　全蝎三錢半焙

右為細末用皂角研碎挼水熬麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後用生薑湯送下

辰砂化痰丸　治風痰安神定志利咽膈清頭目

辰砂飛研為衣　白礬枯研各半兩　天南星炮一兩　半夏麯三兩

右為細末生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大用辰砂為衣每服三十丸食後生薑湯送下

桔梗湯　治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

桔梗炒　半夏薑製　陳皮去白各三兩　枳實麩炒一兩半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

二陳湯　治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或因食生冷或飲食過度脾胃不和並皆治之

方見脾胃門

四七湯　治七情之氣鬱聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

方見氣門

參蘇飲　治痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續者

方見傷寒門

導痰湯　治一切痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏湯泡七次　天南星炮　枳實去穰麩炒　赤茯苓去皮

橘紅已上各一錢　甘草一錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食後服

大人參半夏丸　墜化痰涎止嗽定喘治諸痰不可盡述

人參去蘆　茯苓去皮　天南星　薄荷葉半兩已上各

白礬生用　乾生薑　寒水石　半夏一兩已上各

蛤粉二兩　藿香葉一兩半

右為細末麪糊和丸如菉豆大每服五十丸食後用生薑湯送下白湯亦可一方加黃連半兩黃栢二兩取効愈妙又治酒病調和臟腑尤宜服之

海藏五飲湯　一留飲心下二澼飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後飲冷過多故有此疾

旋覆花去梗　人參去蘆　陳皮去白　枳實麩炒

茯苓去皮　白朮　厚朴薑制　半夏湯泡

猪苓　澤瀉　前胡　桂心

芍藥　甘草炙已上各一分

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服或因

飲酒多加乾葛砂仁

丁香五套丸　治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故為痰飲結聚胸膈之間嘔吐惡心腹滿不食

丁香　木香不見火　陳皮去白　青皮已上各半兩

白朮　乾薑炮　茯苓去皮　良薑已上各一兩

半夏　天南星各二兩同半夏湯浸三日

右為細末用神麴一兩大麥糵二兩同研取麪煮糊和丸如梧桐子大每服二十丸不拘時用熟水送下此藥常服溫脾順氣

半夏利膈丸　治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏三兩湯洗　白附子二兩生用　白茯苓去皮　白礬生用

人參去蘆　白朮　滑石　貝母已上各一兩

天南星一兩半生用

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後用生薑湯送下

茯苓半夏湯　治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃之間當先實於脾胃

茯苓　白朮　半夏　炒麴已上各一兩

大麥蘖半兩　陳皮　天麻各三錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

柴胡半夏湯　治風證不敢見風眼澁頭痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覆皮肉緊手足重難舉居暖處有微汗便減如見風即復作一名補肝湯

柴胡　蒼朮各一錢半　半夏二錢　白茯苓二錢

炒麴　藁本各一錢　升麻半錢

治作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

半夏白朮天麻湯　治頭目眩暈惡心煩悶氣短促上喘無力心神顛倒兀兀欲吐目不敢開如在風雲中痰厥頭痛如裂身重如山脾胃虛損停痰並皆治之

方見眩暈門

黑錫丹　治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭下虛之證及治婦人血海久冷無子赤白帶下

方見頭痛門

破痰消飲丸　治一切停痰留飲

陳皮去白　川薑炮　京三稜炮碎裂　草菓煨去皮

良薑濕紙裹煨　蓬朮炮　青皮已上各一兩　半夏湯泡七次三兩

右為細末水煮麪糊和丸如梧桐子大陰乾每服五十丸食遠用生薑湯送下

控涎丹　治痰飲停積胸膈或結爲塊喘滿不安痛連胸脇走注不定决不可誤作風痛癱瘓等證治之

甘遂去心　紫大戟去皮　白芥子真者各等分

右爲細末水煮麪糊和丸如梧桐子大曬乾每服三十丸臨睡用淡生薑湯或熟水送下以下痰飲爲愈

化痰鐵刷丸　治男子婦人風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如拽鋸並皆治之

白附子炮　南星炮　半夏洗　白礬生用已上各一兩

寒水石煅一兩　乾生薑七錢半　硇砂　輕粉各一錢

皂角一兩去子

右爲細末水煮麪糊和丸如梧桐子大每服二三十丸食後用淡生薑湯送下此藥墜痰止嗽定喘

沉香墜痰丸　治宿飲不消咽膈不利咳嗽痰涎頭目昏運嘔

逆惡心胸膈不快

沉香　木香各二　半夏麴二兩　青皮去白二

檳榔大者二枚麪裹煨熟

右為細末用生姜汁浸蒸餅和丸如小豆大每服二十丸不拘時用生薑湯送下

快活丸　常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼一兩半炒　官桂一兩　半夏湯洗　桔梗各二兩

右為細末用生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸不拘時用生薑湯送下日進一二服

茯苓丸一本指迷茯苓丸　本治臂痛具指迷方中云有人臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏痰在內中脘停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人為此臂痛乃痰證也但治痰而

背痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏二兩　茯苓一兩　枳殼麩炒半兩　風化朴硝一分

右為細末生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯送下風化朴硝一時未易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水置當風處即乾如芒硝刮取用亦可

累有人為痰所苦夜間兩臂常覺有如人抽牽兩手戰掉至於茶盞亦不能舉隨服隨愈淡藥方多立見功効者者有如此神効

人之氣脉常欲周流以衛護榮養其身也凡一日一夜呼吸出入計一萬三千五百息血行於身八百一十丈營周不息五十而復大會如環無端焉是以習禪者趺坐寧意觀想存仙者吐納引導暗摩其知道者不為血氣所使反所以運其血氣故其或喜怒哀樂不中節起居飲食失其

常皆令榮衛否鬲氣血敗濁為痰為涎為飲諸證生焉結伏於胸膈則眩運嘈忪忡悸癥閉痞膈喘嗽氣急停滯於關節則筋脈攣急肢節疼痛手足嚲曳寒熱往來三者同源而異治痰則伏於包絡隨氣上浮客於肺經因嗽而發涎則伏於脾源隨氣上溢口角流出唯飲則生胃腑為嘔為吐宜詳斟別也

神仙墜痰丸　治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皂角 無蟲蛀者刮去皮弦酥炙黃色去子淨一兩六錢　白礬 一兩二錢生用

黑牽牛 一斤取頭末四兩

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三十丸漸加至百丸空心用溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半月一月愈久服永無癱瘓之疾

控飲丸　治證同前

右用木瓜一箇切下頂作罐兒去穰用生白礬半夏麴等分為細末填在木瓜内却用原頂盖定用麻縷扎縛於飯甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時用生薑湯送下

二賢湯 治痰

橘皮用真洞庭陳者温水浸去瓤白取紅一斤 甘草四兩 鹽四兩

右用水五椀慢火煮焙乾擣為細末白湯點服

一方用橘紅四兩甘草炙一兩為細末湯點服治痰極有驗世醫但知用半夏南星枳實茯苓之類何足語此王深史均外舅莫強中服之腹痛利下物數塊如鐵彈子臭不可聞胸滿之疾豁然頓愈

半星丸 治痰

右用半夏南星各四兩生薑半斤共擣作餅以楮葉包縛

却於草中如罨麯法候乾入去皮香附子四兩同為細末以生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服四十丸食後用生薑湯送下

烏巴丸　治胸膈間久年頑痰為害積成痰氣面目青白色無時浮腫全不進食遍身疼痛夜間上壅不得睡卧寒熱往來手足疼痛不能轉側用南星半夏黑錫靈砂不計服数墜之則不下則之則不出此是痰毋堅滞宜服此藥須臾利下頑痰如魚凍如未利再服决然洞利可除終身之疾

大烏梅取肉三十　巴豆五粒去殼皮膜

右用水二椀於瓦石器內將烏梅慢火煮爛候水稍乾入巴豆在內將竹篦攪乾直候如乾糊方住火攤冷研爛就丸如菉豆大每服七丸九丸十五丸二十一丸不拘時用生薑湯送下

醉鄉寶屑 寬中化痰止嘔解酲醉後雅宜隨意服之

陳皮 縮砂各四兩 紅豆六兩 甘草四兩炙

生薑一斤 丁香一兩 檳榔一兩 白荳蔻仁半兩

右為麄末每用少許細嚼嚥下

治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏二兩湯洗為末 皂角六兩三兩去黑皮酥炙令黃焦為末三兩去皮子搥碎以酒一升挼取汁去滓煎成膏將半夏末以膏和作餅以青蒿盦出青衣如造麴法焙乾為細末 旋覆花一兩

木香 檳榔各二兩

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸食前用生薑湯送下

破飲丸 治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩脇脹滿氣促胸腹結為癥癖支滿胸脇傍及兩脇搶心疼痛飲食不下及胃吐逆九種心疼積年宿食不消久瘧久痢遁尸疰忤顛

痼厥逆心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉能治之久服尤妙且不傷臟氣

蓽撥　丁香不見火　縮砂仁　蝎梢

胡椒　木香不見火　烏梅肉　青皮

巴豆去皮膜各半分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研為膏入藥末和勻丸如菉豆大每服五七丸臨睡生姜湯送下

九寶丸　治留飲宿食腹脇脹滿吞酸嘔逆

桂心三分　木香　肉荳蔻　厚朴去粗皮薑炙

丹砂研　麝香已上各半兩　乳香一分另研　檳榔二兩

半夏一兩半生薑汁浸作餅焙乾

右為細末和勻生薑汁和丸如菉豆大每服七丸食後用

橘皮煎湯送下

溫胃散 治留飲順氣消宿食

生薑（半斤洗切焙乾用鹽二兩醃一宿炒過入焙燥末一兩同炒令乾） 陳橘皮（湯浸去白焙）

半夏（湯洗為末以生薑汁同搗作餅焙乾） 草豆蔻（大者三枚不去皮已上各一兩）

丁香（一分） 甘草（炙二分）

右為細末每服二錢如茶點服覺脾胃寒加附子半兩炮去皮臍半夏一兩湯泡去滑切片焙

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮（去白焙） 草豆蔻（各半兩） 前胡 枇杷葉（拭去毛炙黃）

半夏（湯泡） 茯苓（去皮） 人參 大腹皮

白木 厚朴（去粗皮薑汁炙已上各一兩）

右㕮咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時熱服

檳榔散　治胸中痰飲嘔逆不納飲食四肢少力腹鳴

檳榔[illegible]　桂心各三分　杏仁一分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

半夏湯泡　赤茯苓　陳皮去白　人參已上各一兩

白朮二兩

右㕮咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

御愛紫宸湯　解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香半兩　砂仁　葛花　檀香

茯苓　官桂　藿香已上各一兩　陳皮

乾葛　良薑　丁香　甘草炙已上各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎至八分去滓不拘時服

驅痰飲子　治痰飲如人頭痛背疼飲食嘔惡皆痰飲之證

天南星湯洗七次切作十片　半夏湯洗七次　青皮去白

陳皮去白各一兩　赤茯苓　草菓仁　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞生薑七片紅棗一枚煎至七分去滓不拘時通口服如遇飲酒先進一服後再一服或戌日夜醒又一服永無痰飲

八珍丸　治膈痰結實胸膈不利常數嘔逆

丹砂研半兩　犀角鎊　羚羊角鎊　茯神去木

牛黃研　龍腦研已上各一分　牛膽南星　鵬砂研各一分

右為細末研勻煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸食後嚼細用人參荊芥湯送下

銀粉丸　治膈痰結實滿悶喘逆

鉛白霜　白礬枯令汁盡　水銀　鉛與水銀結砂子

粉霜已上各半兩　天南星炮一兩半　半夏湯泡　丹砂一兩各研

右各研為細末和勻麪糊和丸如梧桐子大每服三丸食

後用薄荷湯送下小兒丸如麻子大

鵝梨煎丸　治熱痰凉心肺利胸膈解熱毒補元氣

大鵝梨二十枚去皮核用淨布絞取汁　皂角不蛀者十挺去黑皮子漿水二升挼取濃汁

薄荷半斤研汁　蜜半斤　生地黄半斤研取汁同上五味慢火熬膏和後藥

人參　白茯苓去皮　白蒺藜炒去刺　肉蓯蓉酒浸切焙乾

牛膝酒浸　半夏湯泡　木香已上各一兩　檳榔二兩焙

防風去叉　青橘皮去白　桔梗炒　羌活

白术　山芋已上各三分　甘草炙半兩

右除前五味熬膏餘藥搗為細末同前膏拌和杵令得所丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九食後用荊芥湯送下日二服

麝香丹砂丸　治痰熱咽膈不利頭目昏痛

麝香一分另研　丹砂一兩另研　龍腦一分另研　麥門冬去心三分

木香　丁香　犀角　甘草炙已上各一分

人參　藿香去梗　天南星牛膽製　防風去叉

黃芪已上各半兩

右為細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一丸食後嚼破用

荊芥湯送下

旋覆花散　治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花　甘草炙各半兩　枳殼去瓤麩炒　石膏細研各二兩

赤茯苓　麥門冬去心　柴胡去苗　人參已上各一兩

犀角屑　防風去叉　黃芩已上各三分

右㕮咀每服五錢一大盞生薑半分煎至五分去滓食

後良久溫服

化涎散　治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石煅研一兩　鉛白霜另研　馬牙硝另研　雄黃另研已上各一分

白礬 枯研 甘草 各炙一分已上 龍腦 少許

右為細末研勻每服一錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用砂糖水調下半錢此藥大涼不可多服

金珠化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽嗌不利

皂角子仁 炒 天竺黃 另研 半夏 湯浸洗七次生姜二兩去皮同搗作餅炙微黃

白礬 明者枯過另研已上各四兩 龍腦 另研半兩 辰砂 二兩水飛研

右將皂角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大金箔二十片為衣每服十五丸加至二十五丸食後用生姜湯送下

法製紅半夏 治風熱止咳嗽清頭目利咽膈消痰降氣

每用半夏一兩以龍腦半錢研極細展在半夏上仍用水飛硃砂研末於半夏再為衣先鋪長盛草一重約厚一指

匙拌半夏在燈草上再以燈草蓋約厚一指以熨斗熔之
候乾取出於器内收貯每服一二粒細嚼食後用温水或
冷水送下

高良薑散 治胸膈痰飲冷氣口中清水自出脇急脹滿不欲
飲食此由胃氣虛冷

高良薑 赤茯苓 半夏湯泡 橘皮湯浸去白
桂心已上各三分 訶梨勒用皮一兩 厚朴去粗皮薑汁炙香二兩
細辛三分 人參 桔梗各半兩 甘草炙一分

右㕮咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分
去滓不拘時服

丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐痰沫或有酸
水不思飲食

丁香 茯苓去皮 木香已上各二兩 乾薑炮一兩半

附子炮去皮臍　半夏湯泡　內桂去粗皮　陳皮去白已上各一兩

縮砂半兩

右㕮咀每服四錢水二盞生薑柒片棗一枚煎至七分去滓不拘時服一方無內桂

奇效湯　治冷痰壅塞胸膈不利胃寒脾氣弱嘔吐痰涎

木香半兩　附子炮去皮臍　半夏湯泡七次各二兩

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑半分紅棗二枚煎至一盞去滓空心服

二生湯　治胃冷有痰

附子生去皮臍　半夏生用各等分

右㕮咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓空心溫服加木香少許煎尤佳一方去半夏用南星名南附湯

省風湯　治痰癖

半夏八兩　防風四兩　甘草炙二兩

右爲細末每服三錢水一大盞生薑二十片煎至七分去滓不拘時服一方用南星代半夏

水玉湯　治眉稜骨痛不可忍者此痰厥也

半夏不拘多少湯洗七次切作片子

右每服三錢水一盞半生薑十片煎至八分去滓食後溫服

奇効良方卷之三十一終